



PODZIMNÍ ÚRODA DÁRKŮ

2 + 1

**Kupte 3 KaVo nástroje
a ZÍSKEJTE nejlevnější
ZDARMA!**

platná do 16.11.2022

TENTO MATERIÁL A INFORMACE V NĚM JSOU URČENY
POUZE ODBORNÍKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ

MASTER řada

1:5



MASTERmatic M25 L

Naše nejlepší vysokorychlostní kolénko díky zmenšené hlavičce (V: 13,5 mm; průměr 10,3 mm), patentovaná kombinace úhlu hlavičky/kolénka, karbidové vodící pouzdro, technologie trojitého převodu a vyměnitelný vodní filtr, 3dřevý sprej, tlačítková kleština, keramická kuličková ložiska, nízká hluchnost (55 dB(A)), záruka: 24 měsíců.

K1.009.3630

31.072,-

1:1



MASTERmatic M20 L

Pro přípravu dutin a korunky, dokončování, odstraňování kazů a endodontická ošetření ošetrovacími jednotkami značky KaVo, skleněný světlovod s až 25 000 luxy, vyměnitelný vodní filtr, maximální flexibilita ošetření se 14 výměnnými hlavičkami.

Záruka 24 měsíců.

K1.009.3620

14.682,-

1:1



MASTERmatic M10 L

Pro jednodušší extraorální práce, vhodné pro násadcové a kolénkové vrtáčky, bez vyměnitelného vodního filtru.

Záruka 24 měsíců.

K1.009.3570

24.475,-

2,7:1



MASTERmatic M07 L

Skleněný světlovod s až 25 000 luxy pro odstraňování a profylaxi zubního kazu, vyměnitelný vodní filtr, maximální flexibilita ošetření se 14 výměnnými hlavičkami.

Záruka 24 měsíců.

K1.009.3610

16.896,-

1:1



INTRA L68

S tlačítkovou kleštinou pro kolénkové vrtáčky o průměru 2,35 mm, s ochranným kotoučem proti úlomkům a zesílenou kleštinou, max. provozní otáčky: 40 000 ot./min

K1.008.1833

7.631,-

2:1



INTRA L67

S tlačítkovou kleštinou pro kolénkové vrtáčky o průměru 2,35 mm, s ochranným kotoučem proti úlomkům a zesílenou kleštinou, max. provozní otáčky: 20 000 ot./min

č. mat. 1.008.1832

7.631,-

**Endo
Prophy**



INTRA L53

S tlačítkovou kleštinou, pro leštící nástavce s kolénkovým hřídelem o průměru 2,35 mm, vratná rotace v úhlu 60°, max. otáčky motoru: 3 000 ot./min č. mat. 1.008.1826

8.303,-

EXPERT řada

1:5



EXPERTmatic E25 L

Vysokorychlostní kolénko, karbidové vodící pouzdro, skleněný světlovod s až 25 000 luxy, rychlá a přesná práce díky malé hlavě, pružná západka a keramická kuličková ložiska, vnitřně vedená chladicí voda a vzduch, 3děrový sprej a vyměnitelný vodní filtr. Záruka 18 měsíců.

K1.007.5550

24.215,-

1:1



EXPERTmatic E20 L

Skleněný světlovod s až 25 000 luxy, efektivní přístup díky ještě menší hlavičce, 1děrový sprej, vnitřně vedená chladicí voda a vzduch, snadná manipulace díky pružné západce. Záruka 18 měsíců.

K1.007.5540

16.611,-

1:1



EXPERTmatic E10

1děrový sprej, vnitřně vedená chladicí voda a vzduch, vhodné pro násadkové i kolénkové vrtáčky. Záruka 18 měsíců.

K1.007.5560

12.372,-

5,4:1



EXPERTmatic E15 L

Skleněný světlovod s až 25 000 luxy, efektivní přístup díky ještě menší hlavičce, 1děrový sprej a vnitřně vedená chladicí voda a vzduch, snadná manipulace díky pružné západce. Záruka 18 měsíců.

K1.007.5530

19.594,-




QUATTROcare plus spray

Ošetřovací sprej pro použití v mazacích přístrojích KaVo QUATTROcare PLUS, ekologický hnací plyn, každý obsahuje 500 ml.

K1.011.5720

2+1

2.924,-



KaVo spray

Univerzální mazací sprej pro ruční mazání instrumentů značky KaVo, ekologický hnací plyn, každý obsahuje 500 ml.

Rozprašovací hlava INTRA: č. mat. 0.411.9911 - 214,-

Rozprašovací hlava MULTIflex: č. mat. 0.411.9921 - 214,-

Rozprašovací hlava COMFORTdrive (1 ks): č. mat. 1.005.3154 - 236,-

Rozprašovací hlava pro turbíny NSK (1 ks): č. mat. 1.005.8436 - 692,-

Rozprašovací hlava pro turbíny Sirona (1 ks): č. mat. 1.005.8365 - 818,-

Balení Cleanpac (10 ks): č. mat. 0.411.9691 - 1290,-

2+1

2.924,-

TURBÍNKY a SONICflex



MASTERtorque M9000 L

Optimální přístup díky patentované kombinaci 100°/19° úhlů hlavičky/kolénka, výměnný vodní mikrofiltr, systém tlačítkové kleštiny s upínací silou až 30 N, maximální výkon až 31 wattů*, až 57 dB(A), výška hlavičky 13,1 mm, 4děrový sprej s ultra jemným vlhčením pro optimální chlazení, funkce bez zpětného chodu - účinně zabraňuje průniku kontaminovaných úlomků a aerosolů do pouzdra okolo hlavičky. Záruka 24 měsíců.

K1.008.7900

29.247,-



EMASERtorque Mini M8700 L

Malá hlavička: výška hlavičky 12,1 mm, až 59 dB(A), pro standardní a miniaturní vrtáčky, výkon 19 wattů*, 3děrový sprej. Záruka 24 měsíců.

K3.001.0000

29.247,-



EXPERTtorque E680 L

Až 29 wattů výkonu*, skleněný světlovod, 4děrový sprej, výška hlavičky 13,6 mm, až 62 dB(A), povrch EXTRAgrip pro rychlé čištění a jistý úchop, vyměnitelný vodní filtr pro účinné a bezproblémové chlazení. Záruka 18 měsíců.

K1.006.8700

20.947,-




EXPERTtorque Mini E677 L

Malá hlavička: výška hlavičky 12,2 mm, pro standardní a miniaturní vrtáčky, 3děrový sprej, skleněný světlovod, 15 wattů výkonu*, až 65 dB(A). Záruka 18 měsíců.

č. mat. 1.007.3600

20.947,-



Díky své univerzálnosti se KaVo SONICflex brzy stane jedním z Vašich nejčastěji používaných nástrojů.

S více než 50 hroty, které lze rychle a jednoduše vyměnit pouhým otočením, se přizpůsobí Vaším požadavkům v celé řadě aplikací.

Varianty:

1.007.1604 SONICflex Set 2008 L (krátký - quick - závit)

1.000.8333 SONICflex Set 2003L (delší závit)

1.007.1605 SONICflex quick 2008 LS Set (na RSP Sirona)

34.197,-

