


D11

Surgery & Implantology / Chirurgia i implantologia



Micro scalpel blade handles
Uchwyty do skalpeli mikro


Micro scalpel blades
Ostrza do skalpeli mikro

STERILE R 2



Surgistar™
The Cutting Edge of Tomorrow

Pack of 6 pieces / Opak. 6 sztuk.



Swann-Morton®


Each / Sztuka



Micro forceps titanium
Pensety mikro tytanowe

Micro tissue forceps titanium
Pensety mikro chirurgiczne tytanowe

Titanium
Tytanowe




Diamond Coated
Pokryte diamentem



Micro surgery instruments / Instrumenty mikrochirurgiczne

Micro forceps
Pensety mikro

Stainless steel
Ze stali nierdzewnej




Titanium micro needle holders
Igotrzymacze mikro tytanowe

Needle holders with scissors
Igotrzymacze mikro z nożyczkami


Titanium
Titanio
Tytanowe

Diamond Coated
Pokryte diamentem



Micro needle holders
Igłotrzymacze mikro

Falcon
GRIP With Tungsten Carbide Inserts
z wkładką z węgla spiekanego



Titanium micro scissors
Nożyczki mikro tytanowe

with stainless steel blades
z ostrzami ze stali nierdzewnej


Titanium
Tytanowe



with stainless steel blades
z ostrzami ze stali nierdzewnej



Titanium
Tytanowe

Micro scissors for ligature,
one blade serrated
Nożyczki mikro do nici, jedno
ostrze ząbkowane




Retractors / Rozwieraki

Implantology instruments / Instrumenty implantologiczne




Depth measuring probes
Sondy do mierzenia głębokości




Ratchet screw driver handles
Klucze zapadkowe

- Hexagonal head
- Clockwise for tightening
- Anti-clockwise for removing
- Without torque

Sześciokątna główka
Wprowadzanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Wijmowanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Bez torqu



Trephines RA / Wiertła trepanowe na kątnicę



Bone thickness gauges
Miarki implantologiczne



DS.805.000
Falcon



DS.803.010
Falcon



Fig. 1
DS.804.010
Castroviejo



Fig. 2
DS.804.020
Castroviejo



Fig. 3
DS.804.030
Castroviejo



Fig. 4
DS.804.040
Castroviejo



Fig. 5
DS.804.050
Castroviejo

Bone thickness gauges
Miarki implantologiczne



DS.804.060
105mm straight / prosta

DS.804.070
105mm angled / wygięta

Sinus rongeur
Odgryzacz kostny do zatok

Delicate bone cutting forceps for opening the sinus window 4mm bite, TIN coated
Delikatne kleszce kostne do otwierania "okna zatoki", pokryte azotkiem tytanu, wycinek 4 mm



DS.929.010
Falcon

Bone expander kit
Zestaw do śrubowego rozszerzania kości



- DS.990.000
- 5 x Bone expansion screws (2.6mm, 3.0mm, 3.4mm, 3.8mm, 4.3mm)
 - 1 x Ratchet wrench, 4.0mm square
 - 1 x 4.0mm Motor mount adapter
 - 1 x Ratchet extender
 - 1 x Hand driver
 - 1 x 1.8mm Drill
 - 2 x Pins
 - 1 x Sterilization cassette box

Century-line 1908 - 2008

Osteotomes / Osteotomy

TIN coated and laser marked / Pokryte azotkiem tytanu, znakowanie laserowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DS.812.060
6.0 mm
Light Blue

Step osteotome
for secure splitting in steps

Osteotom stopniowy rozszczepia
kości oraz równocześnie stopniowo
je rozszerza




Straight / Prosty

DS.813.030
White

DS.813.040
Yellow

DS.813.060
Orange

DS.813.080
Pink



Curved / Zagięty

DS.814.030
White

DS.814.040
Yellow

DS.814.060
Orange

DS.814.080
Pink

Bone tampers Osteotomy atraumatyczne



4 mm
DS.928.040
Grey

7 mm
DS.928.070
Turquoise

For separating sinus window
from surrounding bone

Do odseparowania "okna zatoki"
od otaczającej kości





Osteotomes / Osteotomy

Laser marked / Znakowanie laserowe







Color coded / Uchwyt znaczony kolorem

Straight / Prosty



Curved / Zagięty



DS.813.000
Set of 8 pieces / Zestaw 8 sztuk

Osteotomes / Osteotomy

 Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Mallets / Młotki

 Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



TIN coated bone block clamps

To hold and stabilize block graft against recipient site while placing screws. Slotted tips act as a guide for precise drilling.

Kleszcze do bloczków kostnych pokryte azotkiem tytanu

Trzymają i stabilizują przeszczep kostny w miejscu biorczym podczas umieszczania śrub. Rowki na końcówkach kleszczy umożliwiają precyzyjne nawiercanie.



Bone injectors
Iniektory do kości



Century-line 1908 - 2008

TIN coated bone grafting instruments / Instrumenty do przeszczepu kostnego pokryte azotkiem tytanu

Titanium Nitride is hypoallergenic. As such it is an ideal material for coating instruments destined for implantology on account of a number of benefits:

- 100% safe when used for bone splitting, punching and grafting.
- highly polished, mirror finish surfaces so that less force is required during bone condensing, punching and splitting
- totally non stick so that no material is left to adhere to the surface of the instrument and placement of bone graft is quicker
- the extremely smooth surfaces of TIN coating allows for easier cleaning/decontamination

Azotek tytanu jest hypoalergiczny. Jako doskonały materiał do powlekania instrumentów do implantologii posiada następujące cechy:


- 100 % bezpieczny podczas rozszczepiania, przebijania i rozdzielania kości
- idealnie wypolerowana powierzchnia instrumentu pozwala na użycie mniejszej siły podczas kondensacji lub rozszczepiania kości
- całkowicie "nieprzylegający", dzięki czemu żaden materiał nie przylega do powierzchni instrumentu
- bardzo gładka powierzchnia instrumentu pokrytego azotkiem tytanu umożliwia jego łatwe czyszczenie i odkażanie

Bone mill

- Designed by Giuliano Lorenzetti, President of Falcon Medical Italia Srl.
- Simple and practical design
- Supplied with three interchangeable Titanium crushing heads of which two (fine and coarse serrations) for manual grinding and one for hammer percussion.
- Titanium bone container
- Registered Design

Młynek do mielenia kości

- Zaprojektowany przez Giuliano Lorenzetti, prezesa firmy Falcon Medical Italia Srl
- Prosty i praktyczny model
- Posiada trzy wymienne tytanowe główki do rozdrabniania kości (dwie z chropowatą powierzchnią - drobniejszą i grubszą) do ręcznego mielenia i jedną gładką do miażdżenia przy użyciu młotka
- Tytanowy pojemnik na kości
- Zarejestrowany model



DS.850.000



Bone well / Miseczka na kości



DS.853.010

Bone mill

Młynek do rozdrabniania kości

Titanium
Tytanowe



DS.851.040

Titanium / Tytanowe



DS.851.060

Stainless steel / Stal nierdzewna

Bone morselizer forceps

Kleszce z młynkiem do rozdrabniania kości



DS.851.010

Bone collector

Przyrząd do zbierania odłamków kostnych



DS.854.000




DS.854.010

Disposable stainless steel cartridge
Jednorazowy pojemnik ze stali
nierdzewnej

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Bone scrapers / Skrobaczki kostne

For formation, collection and delivery of ready-to-use osseous coagulum
Do formowania, pobierania i zbierania gotowego koagulatu kostnego




DS.849.010

Stainless steel bone scraper straight, complete with one blade
Skrobaczka kostna prosta ze stali nierdzewnej z jednym ostrzem

DS.849.011

Titanium bone scraper straight, complete with one blade
Skrobaczka kostna prosta tytanowa z jednym ostrzem



DS.849.020

Stainless steel bone scraper angled, complete with one blade
Skrobaczka kostna zagięta ze stali nierdzewnej z jednym ostrzem

DS.849.021

Titanium bone scraper angled, complete with one blade
Skrobaczka kostna zagięta tytanowa z jednym ostrzem



DS.849.030

Stainless steel universal blade for straight or curved bone scraper
Uniwersalne ostrze wymienne ze stali nierdzewnej do skrobaczki kostnej prostej lub zagiętej

DS.849.031

Titanium universal blade for straight or curved bone scraper
Uniwersalne ostrze wymienne tytanowe do skrobaczki kostnej prostej lub zagiętej

Implant scaling instruments / Instrumenty do skalingu implantów

Easy
COLOR

Titanium
Tytanowe



DS.801.011
WHO

Fig. 4L/4R
DS.801.201
Columbia

Fig. 204S
DS.801.601

Fig. 6/7
DS.801.701
Hygienist



DS.801.999

Implant scaling instrument kit
4 pieces, one of each type and tray
Zestaw 4 instrumentów do skalingu
implantów z tacką

Applicators for bone grafting materials, TIN coated / Aplikatory materialu kostnego, Pokryte azotkiem tytanu

CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



DS.863.045T Applicator / Aplikator



DS.863.015T Applicator / Aplikator



DS.864.015T Applicator and compactor / Aplikator i upychadlo

Membrane placement instruments / Instrumenty do umieszczania błony



DS.867.015T



DS.867.025T



DS.868.010 110 mm

**Falcon P.R.F. membrane box TIN coated
Pudełko Falcon do membrany P.R.F. pokryta azotkiem tytanu**



DS.869.001T

**Falcon P.R.F. membrane tray, TIN coated
Tacka Falcon do membrany P.R.F. pokryta azotkiem tytanu**



DS.869.003T
100 x 60 x 5 mm

**Membrane bowl, TIN coated
Miseczka do membrany, pokryta azotkiem tytanu**



DS.869.002T



10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt

Compactors / Upychadła



DS.865.015



DS.865.025

TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



DS.865.015T



DS.865.025T

Periotome / Periotom



10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt

TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



Fig. 1 DS.846.015T



Fig. 2 DS.846.025T




Fig. 3 DS.846.035T

Implant periosteal elevators and raspatories / Elewatorium i skrobaczki do implantologii



Fig. 1 DS.845.015T



Fig. 2 DS.845.025T
Sharp-Blunt / Ostro-tępa



Fig. 1 DS.838.015T
Atraumatic papilla elevator / Elewatorium atraumatyczne do brodawek

Ergo-form Osteotomes

Condensing osteotomes with stop concave / Kondensatory z ogranicznikiem

Tapered convex tips

Stożkowe końcówki, wypukłe na "czubku"

In case of soft bone structure, bone condensers are used for lateral condensation to achieve bone stability in closed sinus elevation technique. Convex tips minimize the risk of perforation when lifting the Schneider's membrane

W przypadku miękkich struktur kości używa się różnych upychadeł do stopniowego ubijania aż zostanie osiągnięta początkowa stabilność kości (w metodzie zamkniętej podnoszenia zatoki). Wypukłe końcówki minimalizują ryzyko przebicia podczas podnoszenia błony Schneidera.



DS.931.122	DS.931.128	DS.931.135	DS.931.142	DS.931.148	DS.936.122	DS.936.128	DS.936.135	DS.936.142	DS.936.148
1.5-2.2 mm	2.2-2.8 mm	2.8-3.5 mm	3.5-4.2 mm	4.2-4.8 mm	1.5-2.2 mm	2.2-2.8 mm	2.8-3.5 mm	3.5-4.2 mm	4.2-4.8 mm
Red	Green	Blue	Purple	Black	Red	Green	Blue	Purple	Black
Czerwony	Zielony	Niebieski	Purpurowy	Czarny	Czerwony	Zielony	Niebieski	Purpurowy	Czarny

Ergo-Form condensing osteotome with stops set / Zestaw kondensatorów Ergo-Form z ogranicznikiem




DS.931.100
Set of 10 pieces / Zestaw 10 sztuk



Bone condensing osteotomes, tapered convex tips
Upychadła do kości (kondensatory), stożkowe końcówki, wypukłe na "czubku"

In case of soft bone structure, bone condensers are used for lateral condensation to achieve bone stability in closed sinus elevation technique. Convex tips minimize the risk of perforation when lifting the Schneider's membrane

W przypadku miękkich struktur kości używa się różnych upychadeł do stopniowego ubijania aż zostanie osiągnięta początkowa stabilność kości (w metodzie zamkniętej podnoszenia zatoki). Wypukłe końcówki minimalizują ryzyko przebicia podczas podnoszenia błony Schneidera.



Bone condensing osteotomes Upychadła do kości (kondensatory)

Tapered convex tips Stożkowe końcówki, wypukłe na "czubku"

In case of soft bone structure, bone condensers are used for lateral condensation to achieve bone stability in closed sinus elevation technique. Convex tips minimize the risk of perforation when lifting the Schneider's membrane

W przypadku miękkich struktur kości używa się różnych upychadeł do stopniowego ubijania aż zostanie osiągnięta początkowa stabilność kości (w metodzie zamkniętej podnoszenia zatoki). Wypukłe końcówki minimalizują ryzyko przebicia podczas podnoszenia błony Schneidera.



Century-line 1908 - 2008 TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



DS.930.000
Set of 10 pieces / Zestaw 10 sztuk

Ergo-form Osteotomes


Sinus osteotomes with stop convex / Sinusotomy z ogranicznikiem

Straight concave tips

Proste końcówki, wklęsłe na "czubku"

Used for closed sinus elevation technique, concave semi-sharp tips lift sinus floor and additional bone towards cranial to achieve stable foundation for the placement of implants.

Stosowane w metodzie zamkniętej podnoszenia dna zatoki szczękowej w kierunku czaszki. Wklęsłe końcówki, półostre na obrzeżu umożliwiają dodatkowo zbieranie kości do dalszego podnoszenia, co pozwala uzyskać stabilne oparcie do umieszczenia implantu.



Ergo-Form Sinus osteotome concave set / Ergo-Form Zestaw sinuotomów z ogranicznikiem




DS.901.100
Set of 10 pieces / Zestaw 10 sztuk

Sinus lift osteotomes, straight concave tips
Sinotomy, proste końcówki, wklęsłe na "czubku"

Used for closed sinus elevation technique, concave semi-sharp tips lift sinus floor and additional bone towards cranial to achieve stable foundation for the placement of implants.

Stosowane w metodzie zamkniętej podnoszenia dna zatoki szczękowej w kierunku czaszki. Wklęsłe końcówki, półostre na obrzeżu umożliwiają dodatkowo zbieranie kości do dalszego podnoszenia, co pozwala uzyskać stabilne oparcie do umieszczenia implantu.





Sinus lift osteotomes Sinotomy


Straight concave tips Proste końcówki, wklęsłe na "czubku"

Used for closed sinus elevation technique, concave semi-sharp tips lift sinus floor and additional bone towards cranial to achieve stable foundation for the placement of implants.


Stosowane w metodzie zamkniętej podnoszenia dna zatoki szczękowej w kierunku czaszki. Wklęsłe końcówki, półostre na obrzeżu umożliwiają dodatkowo zbieranie kości do dalszego podnoszenia, co pozwala uzyskać stabilne oparcie do umieszczenia implantu.




Century-line 1908 - 2008 TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu




DS.900.022
2.2 mm
Red




DS.900.028
2.8 mm
Green




DS.900.035
3.5 mm
Blue




DS.900.042
4.2 mm
Purple




DS.900.048
4.8 mm
Black




DS.910.022
2.2 mm
Red




DS.910.028
2.8 mm
Green



DS.910.035
3.5 mm
Blue



DS.910.042
4.2 mm
Purple



DS.910.048
4.8 mm
Black



DS.900.000
Set of 10 pieces / Zestaw 10 sztuk

Sinus lift cures / Kirety do podnoszenia dna zatoki



Fig. 1
DS.872.015
Falcon



Fig. 2
DS.872.025
Falcon



Fig. 3
DS.872.035
Falcon



Fig. 4
DS.872.045
Falcon



Fig. 5
DS.872.055
Falcon



Fig. 6
DS.872.065
Falcon



Fig. 7
DS.872.075
Falcon



Fig. 8
DS.872.085
Falcon



Fig. 1
DS.872.013
Falcon



Fig. 2
DS.872.023
Falcon



Fig. 3
DS.872.033
Falcon



Fig. 4
DS.872.043
Falcon



Fig. 5
DS.872.053
Falcon



Fig. 6
DS.872.063
Falcon



Fig. 7
DS.872.073
Falcon



Fig. 8
DS.872.083
Falcon

Sinus lift elevators / Elewatoria do podnoszenia dna zatoki



CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. 1
DS.873.015
Falcon



Fig. 2
DS.873.025
Falcon



Fig. 3
DS.873.035
Falcon



Fig. 4
DS.873.045
Falcon



Fig. 5
DS.873.055
Falcon




Fig. 6
DS.873.065
Falcon



Fig. 7
DS.873.075
Falcon




Fig. 8
DS.873.085
Falcon

Century-line 1908 - 2008
TIN coated / Pokryte azotkiem tytanu



Fig. 1
DS.873.013
Falcon



Fig. 2
DS.873.023
Falcon



Fig. 3
DS.873.033
Falcon



Fig. 4
DS.873.043
Falcon



Fig. 5
DS.873.053
Falcon



Fig. 6
DS.873.063
Falcon



Fig. 7
DS.873.073
Falcon




Fig. 8
DS.873.083
Falcon

Titanium implant periosteal elevators / Elewatoria tytanowe do implantologii

Easy
COLOR



Fig. 1 DS.832.011 Busar



Fig. 3 DS.839.031 Prichard

Implant periosteal elevators / Elewatoria do implantologii

CLASSIC-LITE

10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. 1 DS.832.015 Busar



Fig. 9A DS.830.091 Allen

Implant periosteal elevator / Elewatorium do implantologii



Fig. 25 DS.828.250 170 mm

Periosteal elevators / Elewatoria

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



Fig. 9 DP.666.094 Molt



Fig. 3 DP.665.034 Prichard




Fig. 3 DP.665.037 Prichard



Fig. 9S DP.660.097S Molt slim



Fig. 9 DP.660.090 Molt



DP.660.010 Nordberg

CLASSIC-LITE
10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwył

Periosteal elevators / Elewatoria



Fig. 15 DP.635.155 Freer



Fig. 16 DP.635.165 Freer



Fig. 14 DP.637.145 Goldman-Fox



Fig. 20 DP.640.205 Hirschfield



Fig. 1 DP.643.015 Hopkins



Fig. 2 DP.643.025 Hopkins



Fig. 3 DP.658.035 Mead/West



Fig. 9 DP.660.095 Molt



Fig. 3 DP.665.035 Prichard

Classic-Round
6 mm solid handle
6 mm pełny uchwył

Knives gingivectomy / Noże do dziąseł




Fig. 1 DP.500.013 Orban




Fig. 2 DP.500.023 Orban

Elevators and raspatories
Skrobaczki i elewatoria



Knives gingivectomy / Noże do dziąseł



Tunneling instruments / Instrument do techniki tunelowej

The instruments for Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel Access have been designed for its unique and innovative approach to soft tissue grafting and treatment of recessional defects

○ CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Fig. V-1
DP.550.015T



Fig. V-2
DP.550.025T



Fig. V-3
DP.550.035T



Fig. V-4
DP.550.045T



Fig. V-5
DP.550.055T



Fig. V-6
DP.550.065T



DP.550.000T
Set of 6 in cassette tray
Zestaw 6 sztuk + Kasetka

Soft brushing instruments / Szczoteczka do mobilizacji płata

The concept of the Soft Brushing is to disorganize the collagen fibers of the fibrous periosteum: the stiffness is reduced and the flap release increases just by using the brushes. The brush tools do not cut anything. The flap release is the result of the separation of the periosteum fibers.



Fig. 1
Straight / Prosta
DP.980.015T



Fig. 2
Left / Lewa
DP.980.025T




Fig. 3
Right / Prawa
DP.980.035T



Fig. 4
Medium / Średnia
DP.980.045T



Fig. 5
X-large / Bardzo duża
DP.980.055T



Set / Zestaw
DP.980.000T

Pocket markers / Szczypczyki



DP.705.150 Goldman-Fox Left / Lewe



DP.706.150 Goldman-Fox Right / Prawe

Chisels / Dłuta



DP.040.365 Rhodes 36 / 37

CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle

Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip




CLASSIC-LITE



Classic Round



Hemingway



	Classic Round	CLASSIC-LITE	SOFT LINE INSTRUMENTS soft and sure grip
	6 mm solid handle 6 mm pełny uchwyt	10 mm hollow handle 10 mm pusty uchwyt	
Fig.1	DS.100.010	DS.100.015	DS.100.014
Fig. 2	DS.100.020	DS.100.025	DS.100.024
Fig. 3	DS.100.030	DS.100.035	DS.100.034
Fig. 4	DS.100.040	DS.100.045	DS.100.044

Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe



Martini
135 mm

Fig. 00/0
OC.634.000

Fig. 0/1
OC.634.010

Fig. 1/2
OC.634.020



Williger
140 mm

Fig. 00/0
OC.640.000

Fig. 0/1
OC.640.010

Fig. 1/2
OC.640.020

CLASSIC-LITE


Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe



Classic Found




Lucas



	 6 mm solid handle 6 mm pełny uchwyt	 10 mm hollow handle 10 mm pusty uchwyt
Fig. 85	DS.110.850	DS.110.855
Fig. 86	DS.110.860	DS.110.865
Fig. 87	DS.110.870	DS.110.875
Fig. 88	DS.110.880	DS.110.885

Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe

Classic-8 5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt




Bone curettes / Łyzeczki zębodołowe






Bone files / Pilniki kostne

CLASSIC-LITE 10 mm hollow handle
10 mm pusty uchwyt



Chisels and gouges / Dłuta płaskie i żłobowe





Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Mallets / Młotki



FC.420.010
Spare plastic disks, pair
Wymienne plastikowe dyski, para

FC.420.185
Falcon
185 mm



FC.435.010
Spare plastic disks, pair
Wymienne plastikowe dyski, para

FC.435.190
Mead
190 mm



Lead filled Head
Końcówka wypełniona ołowiem

DS.271.190
Parsch
190 mm



Stainless Steel Head
Końcówka ze stali nierdzewnej

DS.270.190
Parsch
190 mm

Bone cutters / Kleszce do cięcia kości



DS.503.100
Goldman-Fox
100 mm



OC.850.145
Cleveland
145 mm



Fig. 14
DS.508.140
Falcon
165 mm

**Surgical instrument spray lubricant
Olej do konserwacji narzędzi w aerozolu**



SS.2004.00
400ml

Bone rongeurs / Odgryzacz kostne



OR.740.125
Friedmann-Mini
125 mm



OR.741.140
Friedmann
140 mm




OR.770.150
Luer
150 mm



OR.775.165
Mead
165 mm

Bone rongeurs / Odgryzacze kostne



Lips and cheek retractors / Rozwieraki do policzków i ust



Lips and cheek retractors / Rozwieraki do policzków i ust



30 x 19 mm

33 x 25 mm

FB.330.150
Kilner
150 mm



DS.375.000
Austin-Minnesota




Fig. 2
DS.375.020
Austin



DS.380.010
Bishop
140mm



FB.430.010
120 mm

FB.430.020
140 mm

FB.430.030
150 mm



DS.389.145
Columbia
145 mm



DS.427.030
Oringer
115 mm



FB.310.200
Falcon
200 mm



DS.405.010
Hilger

Fits any simple stem mouth mirror handle
Pasuje do każdego prostego uchwyty do lusterek

DS.405.000
Hilger
with handle / z uchwytem

Mouth props silicone
Rozwieraki silikonowe



DS.370.030

Large / Duży
Pack of 6 pieces
+ 1 cheek support
Opak.6 szt. + 1 uchwyt



DS.370.010

Small / Mały
Pack of 6 pieces
+ 1 cheek support
Opak.6 szt. + 1 uchwyt




DS.370.000

cheek support / uchwyt

Cheek holder for mouth props
Uchwyt do silikonowego rozwieraka

Mouth props, silicone with metal insert
Podkładki do rozwieraków, silikonowe z rdzeniem metalowym



FB.035.010


Small / Małe

FB.035.020

Medium / Średnie

FB.035.030

Large / Duże



DS.371.000

Mouth prop set silicone, 6 x small, 6 x Large
with 2 cheek support (Pack of 14 pieces)
Zestaw rozwieraków silikonowych
Mały x 6, Duży x 6 z 2 uchwytyami (Opak.14 szt.)

Mouth props rubber
Podkładki gumowe do rozwieraków

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



Falcon
FB.037.010 Small / Mały
FB.037.020 Medium / Średnie
FB.037.030 Large / Duży
Cold Sterilization only / Sterylizować na zimno

Finger protectors / Ochraniacz palca



FB.030.010 Small / Mały
FB.030.020 Medium / Średni
FB.030.030 Large / Duży

Langenbeck

Mouth gags / Rozwieracze szczękowe



Molt
FB.065.100 100 mm
FB.065.110 110 mm
FB.065.140 140 mm

FB.060.130
Heister
130 mm

FB.085.160 160 mm
FB.085.190 190 mm
Roser-König

FB.070.125
Denhart
125 mm

Retractors / Haki



42 x 10 mm


72 x 11 mm

FC.900.042
Obwegeser
220 mm

FC.903.220
Obwegeser
220 mm

Tongue depressors / Łopatki do języka

Disposable wooden tongue depressors
Jednorazowe łopatki do języka drewniane



FB.250.010 14 x 1.6 mm 140 mm
FB.250.020 18 x 1.6 mm 150 mm




FB.255.145
Falcon
145 mm




FB.256.180
Buchwald
180 mm



FB.260.190
Bruenings
190 mm



FB.298.010
140 mm



FB.298.020
150 mm



Wieder

Scalpel blades / Ostrza do skalpeli

Sterile, Individually Packed,
Box of 100 Pieces

Sterylnie. Pakowane osobno.
Opak.zawiera 100 szt.



Fig.10



Fig.11



Fig.12



Fig.12D



Fig.13



Fig.15



Fig.15C

Falcon	BK.500.100	BK.500.110	BK.500.120	BK.500.122	BK.500.130	BK.500.150	BK.500.152
Swann-Morton	BK.505.100	BK.505.110	BK.505.120	BK.505.122	BK.505.130	BK.505.150	BK.505.152




Fig.20



Fig.21



Fig.22




Fig.23



Fig.24




Fig.25

Falcon	BK.500.200	BK.500.210	BK.500.220	BK.500.230	BK.500.240	BK.500.250
Swann-Morton	BK.505.200	BK.505.210	BK.505.220	BK.505.230	BK.505.240	BK.505.250

Disposable scalpels / Jednorazowe skalpele

Sterile, Individually Packed, Box of 10 Pieces

Sterylnie. Pakowane osobno. Opak.zawiera 10 szt.



Fig. 11
BK.025.110




Fig. 12D
BK.025.122



Fig. 15C
BK.025.152



Fig. 15
BK.025.150



Fig. 10 BK.026.100



Fig. 10A BK.026.101



Fig. 11 BK.026.110



Fig. 12 BK.026.120



Fig. 12D BK.026.122



Fig. 15 BK.026.150



Fig. 15C BK.026.152



Fig. 19 BK.026.190



Fig. 20 BK.026.200



Scalpel handles / Uchwyty do skalpeli

For scalpel blades No
Pasują do ostrzy nr
10, 11, 12, 12D, 13, 15, 15C





Fig. 3 BK.550.030 125 mm	Fig. 3G BK.552.030 125 mm	Fig. 5 BK.600.050 150 mm	Fig. 5 BK.612.050 150 mm	Fig. 5A BK.613.050 150 mm	Fig. 5S BK.610.050 130 mm	Fig. 7 BK.580.070 130 mm	Fig. 7K BK.584.070 130 mm	Fig. 3L BK.556.030 210 mm	Fig. 4 BK.650.040 135 mm	Fig. 3/4 05-044-34 160 mm
--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

For scalpel blades No / Pasują do ostrzy nr :
10, 11, 12, 12D, 13, 15, 15C

For scalpel blades No
Pasuje do ostrzy nr :
20, 21, 22, 23, 24, 25

For scalpel blades No
Pasuje do ostrzy nr :
20, 21, 22, 23, 24, 25

Safety forceps for fitting and removing scalpel blades
Przyrząd do zdejmowania ostrzy do skalpela



1. Hold blade as shown.
1. Uchwyć ostrze
2. Lift blade.
2. Podważ ostrze
3. Push forward to remove blade.
3. Wysuń

BK.750.150
150 mm

Scalpels stainless steel
Skalpele ze stali nierdzewnej



Fig. 4 BK.150.040 35 mm	Fig. 5 BK.150.050 40 mm	Fig. 6 BK.150.060 45 mm	Fig. 7 BK.150.070 50 mm
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



Scissors with tungsten carbide edges
Key features
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.

Nożyczki z ostrzami z węgla spiekanego
Cechy
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węgla spiekanego dla zapewnienia precyzji cięcia.
Uchwyt pokryty złotem.

3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji



BS.100.115
Iris
115 mm

BS.101.115
Iris
115 mm

BS.107.115
La Grange
115 mm

BS.118.115
Falcon strabismus
115 mm

BS.119.115
Falcon strabismus
115 mm



DS.596.120
Falcon
120 mm

DS.597.120
Falcon
120 mm

DS.600.130
Goldman-Fox
130 mm

DS.601.130
Goldman-Fox
130 mm

BS.136.160
Kelly
160 mm




Scissors with tungsten carbide edges
Key features
Extremely smooth cutting with less trauma.
Manufactured from high quality stainless steel and tungsten carbide inserts for longer-lasting cutting edge.
Gold plated rings.

Nożyczki z ostrzami z węgla spiekane
Cechy
Tną bardzo precyzyjnie.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i węgla spiekane dla zapewnienia precyzji cięcia.
Uchwyt pokryty złotem.

3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji




BS.136.160
Kelly
160 mm



Falcon - Standard
145 mm
blunt-blunt / tępo-tępe

BS.150.145 BS.151.145



Falcon - Standard
145 mm
blunt-sharp / tępo-ostre

BS.152.145 BS.153.145



Falcon - Standard
145 mm
sharp-sharp / ostro-ostre

BS.154.145 BS.155.145




Mayo - Stille




BS.172.150
150 mm
BS.172.170
170 mm



BS.173.150
150 mm
BS.173.170
170 mm




Mayo
145 mm



BS.170.145 BS.171.145



Metzenbaum



BS.200.145
145 mm
BS.200.180
180 mm

BS.201.145
145 mm
BS.201.180
180 mm

Super-Cut scissors

Key Features

Cutting blade honed to "razor" sharpness with opposing blade finished with fine serrations to avoid tissue slippage. Extremely smooth cutting with less trauma. Manufactured from high quality stainless steel for longer-lasting cutting edge. Single gold plated ring for easy identification.


Nożyczki Super-Cut

Cechy

Jedno z ostrzy nożyczek jest bardzo ostre, a drugie zakończone jest ząbkami, aby uniknąć wyslizgiwania się tkanki. Tną bardzo precyzyjnie. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej dla zapewnienia precyzji cięcia. Złota część uchwytu pozwala na łatwą identyfikację instrumentu.



Iris
115 mm



BS.250.115 **BS.251.115**




La Grange
115 mm



BS.257.115




Falcon
120 mm



DS.560.120 **DS.561.120**




Goldman-Fox
130 mm



DS.571.130 **DS.570.130**




Falcon - Standard
145 mm
blunt-blunt / tępo-tępo



BS.300.145 **BS.301.145**




Falcon - Standard
145 mm
blunt-sharp / tępo-ostre




BS.302.145 **BS.303.145**




Falcon - Standard
145 mm
sharp-sharp / ostro-ostre



BS.304.145 **BS.305.145**



Mayo
145 mm



BS.320.145 **BS.321.145**



Scissors, one blade serrated

Key Features

One blade is with fine serrations to avoid tissue or ligature slippage.

Manufactured from high quality stainless steel for longer-lasting cutting edge.

Single black ring for easy identification.

Nożyczki, jedno ostrze ząbkowane

Cechy


Jedno ostrze jest ząbkowane w celu uniknięcia "wyslizgiwania się" tkanki lub nici.

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej dla zapewnienia precyzji cięcia.

Czarna część uchwytu pozwala na łatwą identyfikację instrumentu.



Falcon
120 mm / 4 3/4"




DS.530.120 DS.531.120 DS.533.120




Goldman-Fox
DS.539.011
130 mm / 5 1/8"




Goldman-Fox
130 mm / 5 1/8"




DS.536.011




DS.537.011



Locklin
DS.540.160
160 mm / 6 1/4"



Locklin
DS.541.160
160 mm / 6 1/4"



Delicate scissors / Nożyczki delikatne

**Titanium
Tytanowe**

**Titanium
Tytanowe**



BS.504.120T
Noyes / Castroviejo
Straight / Proste
120mm



BS.505.120T
Noyes / Castroviejo
Curved / Zagięte
120mm




06-867-11T
Westcott
Straight / Proste
115mm



06-868-11T
Westcott
Curved / Zagięte
115mm



Noyes / Castroviejo
120mm




BS.504.120




BS.505.120



BS.506.115
115mm



Westcott
115mm



06-867-11




06-868-11




Iris

**Titanium
Tytanowe**




BS.540.115T
115 mm / 4 1/2"




BS.541.115T
115 mm / 4 1/2"




Iris




BS.540.090
90 mm / 3 1/2"




BS.541.090
90 mm / 3 1/2"




BS.540.105
105 mm / 4 1/8"




BS.541.105
105 mm / 4 1/8"




BS.540.115
115 mm / 4 1/2"



BS.541.115
115 mm / 4 1/2"



BS.542.115
115 mm / 4 1/2"



BS.543.115
115 mm / 4 1/2"

Delicate scissors / Nożyczki delikatne




Delicate scissors / Nożyczki delikatne



Kelly
BS.639.160
160 mm / 6 1/4"


Operating scissors / Nożyczki operacyjne



Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.650.120	straight / prosty	120mm
BS.650.130	straight / prosty	130mm
BS.650.145	straight / prosty	145mm
BS.650.155	straight / prosty	155mm
BS.650.165	straight / prosty	165mm
BS.650.185	straight / prosty	185mm
BS.650.205	straight / prosty	205mm
BS.651.120	curved / zagięte	120mm
BS.651.130	curved / zagięte	130mm
BS.651.145	curved / zagięte	145mm
BS.651.155	curved / zagięte	155mm
BS.651.165	curved / zagięte	165mm
BS.651.185	curved / zagięte	185mm
BS.651.205	curved / zagięte	205mm




Falcon - Standard
blunt-blunt / tępo-tępe



Falcon - Standard
blunt-sharp / tępo-ostre


Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.652.120	straight / prosty	120mm
BS.652.130	straight / prosty	130mm
BS.652.145	straight / prosty	145mm
BS.652.155	straight / prosty	155mm
BS.652.165	straight / prosty	165mm
BS.652.185	straight / prosty	185mm
BS.652.205	straight / prosty	205mm
BS.653.120	curved / zagięte	120mm
BS.653.130	curved / zagięte	130mm
BS.653.145	curved / zagięte	145mm
BS.653.155	curved / zagięte	155mm
BS.653.165	curved / zagięte	165mm
BS.653.185	curved / zagięte	185mm
BS.653.205	curved / zagięte	205mm



Falcon - Standard
sharp-sharp / ostro-ostre

Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BS.654.120	straight / prosty	120mm
BS.654.130	straight / prosty	130mm
BS.654.145	straight / prosty	145mm
BS.654.155	straight / prosty	155mm
BS.654.165	straight / prosty	165mm
BS.654.185	straight / prosty	185mm
BS.654.205	straight / prosty	205mm
BS.655.120	curved / zagięte	120mm
BS.655.130	curved / zagięte	130mm
BS.655.145	curved / zagięte	145mm
BS.655.155	curved / zagięte	155mm
BS.655.165	curved / zagięte	165mm
BS.655.185	curved / zagięte	185mm
BS.655.205	curved / zagięte	205mm


Operating scissors / Nożyczki operacyjne



BS.670.145
145 mm / 5 3/4"
BS.670.170
170 mm / 6 3/4"

BS.671.145
145 mm / 5 3/4"
BS.671.170
170 mm / 6 3/4"

Mayo



BS.756.145

BS.757.145


BS.750.115

BS.751.115

Metzenbaum-Delicate
145 mm / 5 3/4"

Baby-Metzenbaum
115 mm / 4 1/2"

Bandage scissors / Nożyczki do bandaża



BS.762.145
145 mm

BS.762.180
180 mm

BS.763.145
145 mm

BS.763.180
180 mm


Metzenbaum



Lister
BS.943.090 90 mm / 3 1/2"
BS.943.110 110 mm / 4"
BS.943.145 145 mm / 5 3/4"
BS.943.180 180 mm / 7"
BS.943.200 200 mm / 8"

Universal
180 mm / 7"
BS.966.010

Suture scissors / Nożyczki do nitek



Atraumatic forceps / Pensety atraumatyczne



Dissecting forceps / Pensety anatomiczne

**Titanium
Titanio
Tytanowe**

FALCON
GRIP

Forceps with tungsten carbide inserts
Pensety z wkładką z węglika spiekanego



Adson
120 mm / 4 3/4"

Bishop-Harmon
BD.1501.90
90 mm




Adson
120 mm / 4 3/4"




BD.200.120



Adson-Micro




BD.360.120
120 mm / 4 3/4"




BD.360.150
150 mm / 6"



Adson



BD.370.120
120 mm / 4 3/4"



BD.370.150
150 mm / 6"



Iris
100 mm / 4"



BD.350.100



BD.351.100




BD.352.100



Semken



BD.394.125
125 mm / 5"



BD.395.125
125 mm / 5"

BD.394.150
150 mm / 6"

BD.395.150
150 mm / 6"



Gerald
175 mm / 6"



BD.380.175



BD.381.175



Gillies
BD.400.150
150 mm / 6"



Dissecting forceps / Pensety anatomiczne

 <p>BD.424.180 180 mm / 7"</p> <p>BD.424.210 210 mm / 8 1/4"</p> <p>BD.424.250 250 mm / 9"</p>	 <p>BD.425.180 180 mm / 7"</p> <p>BD.425.210 210 mm / 8 1/4"</p> <p>BD.425.250 250 mm / 9"</p>	 <p>BD.500.105 105 mm BD.500.115 115 mm BD.500.130 130 mm BD.500.145 145 mm BD.500.150 150 mm BD.500.160 160 mm BD.500.180 180 mm BD.500.200 200 mm BD.500.230 230 mm BD.500.250 250 mm BD.500.305 305 mm BD.500.405 405 mm BD.500.505 505 mm</p>	 <p>BD.502.105 105 mm BD.502.115 115 mm BD.502.130 130 mm BD.502.145 145 mm BD.502.160 160 mm BD.502.180 180 mm BD.502.200 200 mm BD.502.230 230 mm BD.502.250 250 mm</p>	 <p>BD.504.130 130 mm BD.504.145 145 mm BD.504.160 160 mm</p>
<p>Potts-Smith Potts-Smith Falcon - Standard Falcon - Medium Falcon - Fine</p>				
 <p>BD.510.120 120 mm / 4 3/4" BD.510.130 130 mm / 5" BD.510.145 145 mm / 5 3/4" BD.510.155 155 mm / 6" BD.510.180 180 mm / 7" BD.510.210 210 mm / 8 1/4" BD.510.250 250 mm / 9"</p>	 <p>BD.520.130 130 mm / 5" BD.520.150 150 mm / 6" BD.520.180 180 mm / 7" BD.520.200 200 mm / 8" BD.520.255 255 mm / 10" BD.520.305 305 mm / 12"</p>	 <p>BD.524.130 130 mm / 5" BD.524.150 150 mm / 6" BD.524.180 180 mm / 7" BD.524.200 200 mm / 8"</p>	 <p>BD.530.130 130 mm / 5" BD.530.150 150 mm / 6" BD.530.180 180 mm / 7" BD.530.200 200 mm / 8"</p>	 <p>BD.540.140 140 mm / 5 1/2" BD.540.180 180 mm / 7"</p>
<p>Standard (USA Pattern) Standard (English Pattern) TOE (English Pattern) Stille -Leeds (Swedish Pattern) Lane</p>				

Tissue forceps / Pensety chirurgiczne


Titanium
Tytanowe

Falcon
GRIP

Forceps with tungsten carbide inserts
Pensety z wkładką z węgla spiekanego




Adson
120 mm / 4 3/4"




BD.104.120



Greafe
110 mm



BD.603.110



BD.604.110




Bishop-Harmon
BD.1502.90
90 mm

1 x 2 th




Adson
120 mm



BD.250.120



Adson-Brown
120 mm



BD.626.120



Iris
100 mm / 4"



BD.600.100




BD.601.100




BD.602.100



Adson-Micro




BD.610.120




BD.610.150



Adson




BD.620.120




BD.620.150




Gillies
BD.650.150
150 mm / 6"




Tissue forceps / Pensety chirurgiczne


	1 x 2 th 			1 x 2 th 		1 x 2 th 	
	BD.644.125 125 mm / 5"	BD.644.150 150 mm / 6"	BD.645.125 125 mm / 5"	BD.645.150 150 mm / 6"	BD.630.175	BD.631.175	BD.750.105 105 mm BD.750.115 115 mm BD.750.130 130 mm BD.750.145 145 mm BD.750.150 150 mm BD.750.160 160 mm BD.750.180 180 mm BD.750.200 200 mm BD.750.230 230 mm BD.750.250 250 mm BD.750.305 305 mm
Semken				Gerald 175 mm / 6		Falcon - Standard	Falcon - Medium

	1 x 2 th 		1 x 2 th 		3 x 4 th 		4 x 5 th 		1 x 2 th 	
	BD.754.130 130 mm BD.754.145 145 mm BD.754.160 160 mm		BD.756.130 130 mm BD.756.145 145 mm BD.756.160 160 mm		BD.758.130 130 mm BD.758.145 145 mm BD.758.160 160 mm		BD.760.130 130 mm BD.760.145 145 mm BD.760.160 160 mm		BD.770.130 130 mm BD.770.150 150 mm BD.770.180 180 mm BD.770.200 200 mm	
Falcon - Fine		Falcon - Standard		Falcon - Standard		Falcon - Standard		Treves (English Pattern)		


Tissue forceps / Pensety chirurgiczne




Watchmaker forceps / Pensety Watchmaker



Splinter forceps / Kleszczyki do usuwania odłamków



Splinter forceps / Pensety do odłamków



Towel forceps / Spinaki do serwet



Backhaus
BF.431.090 90mm
BF.431.110 110mm
BF.431.130 110mm
BF.431.150 150mm



Devon (Ball and Socket)
BF.511.095 95mm
BF.511.105 105mm
BF.511.115 115mm
BF.511.130 130mm
BF.511.140 140mm



Jones
BF.407.090
90 mm



Schaedel
BF.411.090
90 mm

Haemostatic forceps / Kleszczyki naczyniowe

Titanium
Tytanowe



Micro Mosquito

BH.220.125T 125 mm
BH.221.125T 125 mm



Hartmann (Baby Mosquito)

BH.210.100T 100 mm
BH.211.100T 100 mm




Jacobson

BH.208.125 125 mm / 5"
BH.209.125 125 mm / 5"


Haemostatic forceps / Kleszczyki naczyniowe





Hartmann (Baby Mosquito)



Micro Halsted-Mosquito



Halsted-Mosquito





Kelly
145 mm / 5 3/4"


Haemostatic forceps / Kleszczyki naczyniowe




Crile
145 mm / 5 3/4"





Kelly-Rankin
160 mm / 6 1/4"





Crile-Rankin
160 mm / 6 1/4"




Adson-Fraser
190mm



Pean-Delicate




Kocher-Delicate



Haemostatic forceps / Kleszcyki naczyniowe



Rochester-Pean





Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BH.480.130	straight / proste	130 mm
BH.480.145	straight / proste	145 mm
BH.480.165	straight / proste	165 mm
BH.480.185	straight / proste	185 mm
BH.480.205	straight / proste	205 mm
BH.480.225	straight / proste	225 mm
BH.480.245	straight / proste	245 mm
BH.481.130	curved / zagięte	130 mm
BH.481.145	curved / zagięte	145 mm
BH.481.165	curved / zagięte	165 mm
BH.481.185	curved / zagięte	185 mm
BH.481.205	curved / zagięte	205 mm
BH.481.225	curved / zagięte	225 mm
BH.481.245	curved / zagięte	245 mm



Kocher



Code / Kod	Type / Typ	Size / Długość
BH.490.130	straight / proste	130 mm
BH.490.145	straight / proste	145 mm
BH.490.165	straight / proste	165 mm
BH.490.185	straight / proste	185 mm
BH.490.205	straight / proste	205 mm
BH.490.225	straight / proste	225 mm
BH.490.245	straight / proste	245 mm
BH.491.130	curved / zagięte	130 mm
BH.491.145	curved / zagięte	145 mm
BH.491.165	curved / zagięte	165 mm
BH.491.185	curved / zagięte	185 mm
BH.491.205	curved / zagięte	205 mm
BH.491.225	curved / zagięte	225 mm
BH.491.245	curved / zagięte	245 mm

Dressing and sponge forceps / Kleszcze do materiałów opatrunkowych


BF.056.250
250mm



BF.057.250
250mm




BF.046.250
250mm



BF.047.250
250mm



Foerster



Gross-Maier



Gross-Maier

Needle holders with tungsten carbide inserts / Igotrzymacze z wkładką z węglika spiekane

Tungsten Carbide inserts are available in smooth or choice of 3 different serration pitches, for use with different size of suture needles as shown in chart below.

Końcówki Igotrzymacze Falcon Grip z wkładką z węglika spiekane są dostępne z gładką powierzchnią lub w 3 różnych typach radełkowania, umożliwiających użycie różnych rozmiarów igieł, (patrz tabela).



**3 lata
Gwarancji**

**3 Years
Guarantee**

0.2 Micro



BN.152.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0

Smooth / Gładka



BN.150.140
Suture / Nici
9/0 to/do 11/0

0.2 Micro



BN.153.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0

Smooth / Gładka



BN.151.140
Suture / Nici
9/0 to/do 11/0

0.2 Micro



BN.154.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0

0.2 Micro



BN.155.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0



Castroviejo
140 mm / 5 1/2"

	Serration Pitch Powierzchnia końcówek	Suture Size Rozmiar nici
	Smooth / Gładka	9/0 to/do 11/0
	0.2 Micro / Mikro	6/0 to/do 10/0
	0.4 Fine / Fine	4/0 to/do 6/0
	0.5 Standard / Standard	Up to/do 3/0

Falcon Grip needle holders offer secure grip thus safe guiding of needle. Igotrzymacze Falcon Grip posiadają uchwyt, umożliwiający bezpieczne prowadzenie igły.

0.2 Micro



BN.157.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0

Smooth / Gładka



BN.156.140
Suture / Nici
9/0 to/do 11/0

0.2 Micro



BN.158.140
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0



Castroviejo
140 mm / 5 1/2"

0.2 Micro




BN.152.180
Suture / Nici
6/0 to/do 10/0



Castroviejo
180 mm / 7"



Titanium needle holders
Igłotrzymacze tytanowe

Needle holders with tungsten carbide inserts
Igłotrzymacze z wkładką z węgla spiekanego



3 Years
Guarantee


3 lata
Gwarancji



Needle holders with tungsten carbide inserts
Igłotrzymacze z wkładką z węgliku spiekanego

3 Years Guarantee **3 lata Gwarancji**

Falcon[®] **GAIP** with tungsten carbide inserts
z wkładką z węgliku spiekanego




Needle holders with tungsten carbide inserts
Igotrzymacze z wkładką z węglika spiekanego



3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji




Kilner

Thompson-Walker

Mini Olsen-Hegar

Olsen-Hegar



Olsen-Mathieu

Toennis

Langenbeck

Mathieu-Kocher

Mathieu

Needle holders with tungsten carbide inserts
Igiotrzymacze z wkładką z węgla spiekanego


3 Years
Guarantee

3 lata
Gwarancji

Falcon[®] with tungsten carbide inserts
z wkładką z węgla spiekanego




Mathieu
Standard model
Model standardowy



BN.416.140
140 mm
Suture / Nici
Up to/do 3/0


BN.416.170
170 mm
Suture / Nici
Up to/do 3/0



BN.416.200
200 mm
Suture / Nici
Up to/do 3/0



Mathieu
Reverse action, snag free
Uchwyt nie zaczepla rękawiczek



BN.418.140
140 mm
Suture / Nici
4/0 to/do 6/0

BN.418.170
170 mm
Suture / Nici
4/0 to/do 6/0



Metzenbaum



BN.431.140
140 mm
Suture / Nici
4/0 to/do 6/0

BN.431.170
170 mm
Suture / Nici
4/0 to/do 6/0


Needle holders
Igiotrzymacze



Castroviejo
140 mm



Castroviejo
140 mm



BN.457.140
Castroviejo
140 mm



BN.458.140
Castroviejo
140 mm



BN.506.125
Derf
125 mm

Needle holders
Igłotrzymacze




BN.580.145
Baumgartner
145 mm



Olsen-Hegar
with scissors
z nożyczkami

Code / Kod	Size / Rozmiar
BN.674.140	140mm
BN.674.170	140mm



Mayo-Hegar

Code / Kod	Size / Długość
BN.598.130	130mm
BN.598.140	140mm
BN.598.150	150mm
BN.598.160	160mm
BN.598.180	180mm
BN.598.190	190mm
BN.598.200	200mm



BN.546.150
Crile-Wood
150 mm



Gillies
160 mm

With scissors
Z nożyczkami

Left handed / Dla leworęcznych
BL.539.160

Right handed / Dla praworęcznych
BN.689.160




BN.712.140 **BN.712.170**
140 mm 170 mm

Mathieu-Kocher



BN.714.140 **BN.714.170**
140 mm 170 mm

Mathieu



BN.716.200
200 mm



BN.700.120
120 mm

Boynton

Novosyn® absorbable surgical sutures / Nici chirurgiczne wchłaniające Novosyn®

Novosyn®

Absorbable sutures



Description

Novosyn® is a mid-term absorbable braided and coated synthetic suture made of poly (glycolide-co-l-lactid 90/10).


Novosyn® degrades by hydrolysis and provides a predictable and reliable absorption.

Properties

- Retention of 40 % - 50 % knot tensile strength after 21 days
- Complete mass absorption in 56 to 70 days

Indications

- Gastrointestinal surgery
- Gynaecology / Obstetrics
- Orthopaedics
- Ophthalmic surgery
- Urology
- Skin closure (intracutaneous, subcutaneous)
- Ligatures



Advantages

- Smooth knot run-down
- Gentle knot repositioning
- High knot holding capacity
- Minimized inflammatory reaction


Novosyn®

Product overview

Structure	Multifilament, braided
Colour	Violet or undyed
Chemical composition	Poly(glycolide-co-l-lactid 90 / 10)
Coating	Poly(glycolide-co-l-lactid 35 / 65) + calcium stearate
Origen	Synthetic
Sizes	USP 2 (metric 5) - USP 8 / 0 (metric 0.4)
Type of absorption	Hydrolysis, complete mass absorption in 56 to 70 days
Sterilisation	Ethylene oxide



Novosyn®

Needle-thread combination 

Novosyn® absorbable surgical sutures / Nici chirurgiczne wchłaniane Novosyn®

Pack of 36 pieces / Opak. 36 szt.

Needle length mm	Thread length cm colour	USP metric								
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5	
1/2 circle round bodied needle										
HR 10 	70 violet	C0068002	C0068003							
HR 13 	45 70 violet	C0068449 C0068006	C0068450 C0068007	C0068451 C0068008						
HR 13 	4x45 violet *take off			C0088719						
HR 13ss 	70 violet					C0068110	C0068111			
HR 17 	70 violet	C0068011	C0068012	C0068013	C0068014	C0068015				
HR 17 	4x45 4x70 violet *take off			C0088713 C0088613	C0088714 C0088614					
2xHR 17 	70 90 violet		C0068869		C0068904					
HR 17s 	70 violet			C0068113	C0068114					
HR 20 	70 violet				C0068766					
HR 22 	20 70 violet			C0068029	C0068069 C0068030	C0068004 C0068031	C0068032			
	90 120 violet				C0068877 C0068078	C0068880				

Dafilon non-absorbable nylon monofilament suture / Nici chirurgiczne Dafilon niewchłaniałne



Product features

Structure	Monofilament
Chemical composition	Polyamide 6 and 6.6
Colour	Blue, undyed and black
Sizes	USP 1 (metric 4) to USP 11/0 (metric 0,1)
Knot tensile strength retention	15-20% per year
Indications	Skin and Plastic surgery, Micro-vascular surgery, Ophthalmology, Orthopaedics
Contraindications	Not known
Sterilisation	Gamma-Irradiation, Ethylene oxide

Dafilon non-absorbable nylon monofilament suture / Nici chirurgiczne Dafilon niewchłaniałne

Pack of 36 pieces / Opak. 36 szt.

 Needle-thread combination **Easyslide**


Needle length mm	Thread length cm colour	USP metric							
		6/0 0.7	5/0 1	4/0 1.5	3/0 2	2/0 3	0 3.5	1 4	2 5
1/2 circle reverse cutting needle									
 HS 21	90 blue			C0932876	C0932884				
 HS 26	75 90 blue				C0932957	C0935964 C0934968			
 HS 30	75 90 blue				C0934003	C0934011		C0935034	
 HS 37	90 blue					C0934054			
 HS 48	75 blue							C0932620	
3/8 circle reverse cutting needle									
 DS 12	45 blue	C0932060	C0932078	C0932086					
 DS 16	45 75 blue	C0932116	C0932124 C0935123	C0932132 C0935131	C0932140 C0935107				
 DS 19	45 75 blue		C0932191 C0935190	C0932205 C0935204	C0932213 C0935212	C0932221			
 DS 19	90 blue		C0935255	C0935220	C0935239	C0935247			
 DS 24	45 75 blue			C0932345 C0935344	C0932353 C0935352	C0932361 C0935360	C0935379		
 DS 24	90 blue				C0935328	C0935336			

Suture and needle / Igiła z nicią




Fig. 3
ASM125
Sterile / Sterylna
Pack of 12 / Opak. 12 szt.
22mm cutting
1/2 circle. 3.0 45cm
silk braided, non-absorbable

Hooks / Haczyki



Retractors / Haki



Retractors / Haki



Fig. 2 = 30 x 10 mm
Fig. 1 = 26 x 10 mm

Fig. 1 = 30 x 13 mm
Fig. 2 = 34 x 13 mm

Farabeuf
BQ.250.120
120 mm / 4 3/4"
Pair / Paio / Para



Fig. 2 = 27 x 16 mm
Fig. 1 = 23 x 16 mm

Fig. 1 = 26 x 16 mm
Fig. 2 = 30 x 16 mm


Farabeuf
BQ.250.150
150 mm / 6"
Pair / Paio / Para




Fig. 2 = 25 x 15 mm
Fig. 1 = 21 x 15 mm

Fig. 1 = 40 x 15 mm
Fig. 2 = 45 x 15 mm


Parker-Langenbeck
BQ.284.210
210 mm / 8 1/4"
Pair / Paio / Para




BQ.454.010
30 x 11 mm




BQ.454.020
30 x 14 mm



BQ.454.030
30 x 16 mm




BQ.454.040
40 x 11 mm




BQ.454.050
50 x 11 mm


Langenbeck
220 mm / 8 3/4"




BQ.458.010
30 x 11 mm




BQ.458.020
30 x 14 mm



BQ.458.030
30 x 16 mm



BQ.458.040
40 x 11 mm



BQ.458.050
50 x 11 mm

Langenbeck
220 mm / 8 3/4"


Retractors / Haki



Kocher-Langenbeck
215 mm / 8 1/2"



Middeldorpf



Retractors self retaining / Haki automatyczne

Weitlaner

BR.077.135	Sharp / Ostry	^
BR.074.135	Blunt / Tępy	∩
135 mm / 5 3/8"		
BR.077.165	Sharp / Ostry	^
BR.074.165	Blunt / Tępy	∩
165 mm / 6 1/2"		


Gelpi

BR.351.090	Sharp / Ostry	90 mm
BR.351.110	Sharp / Ostry	110 mm
BR.351.145	Sharp / Ostry	140 mm
BR.351.180	Sharp / Ostry	180 mm


Weitlaner

BR.073.110	Sharp / Ostry	^
BR.070.110	Blunt / Tępy	∩
110 mm / 4 3/8"		


Alm

BR.041.070	Sharp / Ostry	^
BR.040.070	Blunt / Tępy	∩
70 mm / 2 3/4"		
BR.041.100	Sharp / Ostry	^
BR.040.100	Blunt / Tępy	∩
100 mm / 4"		

Probes / Zgłębniki główkowe

Ø 1 mm 

BP.050.115	115 mm
BP.050.130	130 mm
BP.050.145	145 mm
BP.050.160	160 mm
BP.050.180	180 mm
BP.050.200	200 mm

Ø 2 mm 

BP.055.115	115 mm
BP.055.130	130 mm
BP.055.145	145 mm
BP.055.160	160 mm
BP.055.180	180 mm
BP.055.200	200 mm

Suture forceps / Penseta do nitki


DS.650.160
Falcon
160 mm

Director fistula grooved / Zgłębnik rowkowy z sondą


BP.090.115	115 mm
BP.090.130	130 mm
BP.090.145	145 mm
BP.090.160	160 mm
BP.090.180	180 mm
BP.090.200	200 mm

Gauze packers / Upychadło do tamponów


Luniatschek
DS.350.017 2mm fig. 1



Luniatschek
DS.350.027 3mm fig. 2

Classic-8
5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt



Biuro i Magazyn

Falcon Medical Polska sp z o.o.
93-575 Łódź, ul. Rembielińskiego 1/7
Poland
Tel: +48 42 630 99 72
Fax: +48 42 630 99 73
www.falconmedical.pl

Sklep firmowy

Sklep Stomatologiczno Medyczny
Al. Kościuszki 32, 90-419 Łódź
Poland
Tel: +48 42 632 20 01
Fax: +48 42 632 20 01